

**CIRANOVA**<sup>®</sup>  
SINCE 1929

**HIGH QUALITY WOODCARE PRODUCTS**

[www.ciranova.eu](http://www.ciranova.eu)

NL

# CIRANOVA®

80  
JAAR  
EX  
PERTISE

Meer dan 80 jaar knowhow op het vlak van afwerkings- en onderhoudsproducten voor houten vloeren: dát is de sterke reputatie van Ciranova®, een hoogwaardig merkproduct van Debal Coatings. Als proactieve onderneming maken wij elke dag werk van research en development in onze eigen laboratoria met de meest geavanceerde technieken en nieuwste grondstoffen. Hoogwaardige producten met een nog beter resultaat zijn daarvan het logische gevolg.

Niet enkel het esthetisch resultaat, maar tevens de recentste milieuriichtlijnen liggen aan de basis van deze jongste ontwikkelingen.



Product is conform aan de Deco-Paint-richtlijn 2010 betreffende de vluchtige organische stoffen.



Product is watergedragen en milieuvriendelijk.



Product bevat geen N-methylpyrrolidon.

# NIEUWE TOP PRODUCTEN

## ECOFIX & ECOFIX WOODLOOK

Deze watergedragen parketoliën versterken en bewaren het natuurlijk uitzicht van het hout. Ze geven een uitstekende bescherming aan uw parket- of plankenvloer, zijn zeer gemakkelijk te verwerken, sneldrogend en NMP-vrij. De Ecofix woodlook zorgt dat het hout iets verbleekt, waardoor zijn origineel uitzicht langer behouden blijft.

## AQUAFIX MAGIC 2K

Deze lak op waterbasis geeft een onzichtbare bescherming aan het hout door een glansgraad van minder dan 5%. Deze tweecomponentenlak is uiterst slijtvast en bestendig tegen chemicaliën. Ook dit product is sneldrogend en NMP-vrij.

## HARDWAXOIL MAGIC

Parketolie die een matte geoliede uitstraling geeft aan het hout. De Hardwaxoil magic is gemakkelijk te verwerken en droogt zeer snel met een slijtvast resultaat. Te verkrijgen in verschillende wit-grijze tinten.



Deze producten kunnen in sommige combinaties met elkaar gebruikt worden.

# 01

## VOORBEREIDING



### OVERZICHT



Boenwas verwijderaar		
Afbijtpasta		
Cirastrap vloeibare afbijter		
Gupa-maker		
Houtplamuur	██████████	
Houtpasta	██████████	
Parket kit	██████████	
Stopwas	██████████	
Houtwormverdelger	██████████	



# 01. VOORBEREIDING

OMSCHRIJVING

<p><b>Boenwas verwijderaar</b></p> <p>1 l - 5 l</p>		<p>Reinigt en verwijdert gemakkelijk oude lagen boenwas.</p>	<p><b>Houtplamuur</b></p> <p>1 kg</p>		<p>Natuurlijke poeder om aan te lengen met water. Voor het stoppen van scheuren, en overige gebreken in houten oppervlakken.</p>
<p><b>Afbijtpasta</b></p> <p>1 l - 5 l</p>		<p>Gebruiksklare afbijtpasta voor het verwijderen van oude verf- of vernislagen.</p>	<p><b>Houtpasta</b></p> <p>0,5 kg</p>		<p>Verbindt zich zonder te barsten met hout en hardt uit in korte tijd zonder nadroging. Houtpasta kan geschuurd, genageld, gebeitst, gelakt en geolied worden. Kleuren: lichte eik, midden eik, donkere eik, wit hout, rood hout.</p>
<p><b>Cirastrap vloeibare afbijter</b></p> <p>5 l</p>		<p>Een mengsel van organische oplosmiddelen uitstekend geschikt om oude verf- of vernislagen te verwijderen.</p>	<p><b>Stopwas</b></p> <p>10 x 14g/doos</p>		<p>Repen gekleurde was, met de hand kneedbaar om gaatjes en kleine beschadigingen op te stoppen. Stopwas heeft dezelfde uitzettingscoëfficiënt als hout, krimpt niet en is zeer hechtingsvast. Verkrijgbaar in 38 kleuren.</p>
<p><b>Gupa-maker</b></p> <p>1 l - 5 l</p>		<p>Stopmiddel voor het opstoppen van onbehandeld hout. Gupa-maker mengen met fijn schuurstof van de te behandelen houtsoort.</p>	<p><b>Houtworm- verdelger</b></p> <p>1 l - 5 l</p>		<p>Kleurloze, gebruiksklare oplossing, te gebruiken als preventieve en curatieve behandeling voor het verdelgen van schadelijke houtinsekten: kevers, wormen, larven en zwammen.</p>
<p><b>Parket kit</b></p> <p>310ml</p>		<p>Hoogwaardige, kleurspecifieke en oplosmiddelvrije voegkit op basis van acryl, voor afdichten van aansluitvoegen bij parket- en laminaatvloeren, plinten en wanden. Kleuren: wit, esdoorn, eik, midden eik, grijs, rood hout.</p>			

# 02

## AFWERKING



### OVERZICHT



		VOC2010 READY	ECO	NMP FREE
02.01	<b>KLEUREN</b>			
	Loogbeits	██████████	██████████	██████████
	Aquavintage	██████████	██████████	██████████
	Aquacolor	██████████	██████████	██████████
	Kalkpasta	██████████	██████████	██████████
02.02	<b>OLIËN</b>			
	Basis olie	██████████	██████████	██████████
	Hardwaxoil	██████████	██████████	██████████
	Hardwaxoil magic	██████████	██████████	██████████
	Hardwaxoil full solid (A) + Activator (B)	██████████	██████████	██████████
	Ecofix	██████████	██████████	██████████
	Ecofix woodlook	██████████	██████████	██████████
	Olie verdunner	██████████	██████████	██████████
	Reinigingsthinner	██████████	██████████	██████████
	Olie vertrager	██████████	██████████	██████████
	Pads	██████████	██████████	██████████
02.03	<b>LAKKEN</b>			
	Aquafix mono	██████████	██████████	██████████
	Aquafix project 2K	██████████	██████████	██████████
	Aquafix glossy 2K	██████████	██████████	██████████
	Aquafix magic 2K	██████████	██████████	██████████
	Aquafix sealer	██████████	██████████	██████████
	Jachtlak	██████████	██████████	██████████
	Parketverniss UA	██████████	██████████	██████████
02.04	<b>WASSEN</b>			
	Parketwas	██████████	██████████	██████████
	Kwaliteitswas	██████████	██████████	██████████
	Kalkwas	██████████	██████████	██████████

## 02.01 AFWERKING / KLEUREN

OMSCHRIJVING

### Loogbeits

1 l - 5 l



Reactieve beits voor het verouderen van looizuurhoudende houtsoorten zoals eik en grenen. Nabehandelen met olie, vernis (spuiten) of boenwas. Verschillende kleuren beschikbaar.

Kleuren: wit, zwart, engels bruin, engels rood, oude eik, licht grijs, verweerde eik, antraciet grijs, oud grijs, baro, rustiek grijs, geloogde eik, kasteleik, gerookte eik, dubbel gerookte eik, verbrande eik.

### Aquavintage

1 l - 5 l



Verouderingsbeits op waterbasis om het hout op een eenvoudige en snelle manier een verouderd beeld te geven. Ook voor houtsoorten die geen tannine bevatten. Alleen voor binnengebruik.

Kleuren: steel, charcoal, olive, northsea, cottage, clouds, mistral, caramel.

### Aquacolor

1 l - 5 l



Gebruiksklare pigmentbeits op waterbasis met sterk egaliserende kleurgeving. Voor alle houtsoorten binnenshuis. Nabehandelen met olie, vernis of boenwas. Verschillende kleuren beschikbaar.

Standaard kleuren: zwart, wit, verweerde eik, lichte eik, midden eik, kersen, notelaar, wenge.  
Trendy kleuren: praliné, vanille, pistache, ginger, hazelnoot, mokka, crème, amandel.

### Kalkpasta

1 kg



Gebruiksklare witte pasta om hout met open porie te ceruseren. Ook verkrijgbaar in gebroken wit ref. 5393.





## 02.02 AFWERKING / OLIËN

OMSCHRIJVING

Basis olie



Grondolie geschikt als grondlaag op vloer of parket die nadien behandeld wordt met boenwas.

1l - 5l

Hardwaxoil



Sneldrogende parketolie met uitstekende slijtvastheid. Goede vulling en goede chemische en mechanische weerstand. [\*] [\*\*]

1l - 5l

Hardwaxoil magic



Gemodificeerde parketolie met uitstekende slijtvastheid. Goede vulling, natuurlijke kleur, goede chemische en mechanische weerstand. Zeer mat en glimpt niet op. De bestendigheid kan nog verbeterd worden door toevoeging van een harder UA. [\*]

1l - 5l

Hardwaxoil full solid (A)  
+ Activator (B)



Gemodificeerde 2-componenten parketolie op basis van hoogwaardige natuurlijke oliën met een uitstekende slijtvastheid, natuurlijke kleur, goede chemische en mechanische weerstand. Uitgesproken product om in 1 laag af te werken. Zeer snel drogend. Dient gemengd te worden met de activator (B). Voldoet aan de ARBO-wetgeving voor binnengebruik. [\*]

1l - 5l

Ecofix



Een milieuvriendelijke impregneringsolie op waterbasis voor parket en houten meubelen. Het hout behoudt zijn oorspronkelijke onbehandelde uitstraling. Enkel geschikt voor binnentoepassingen, huishoudelijk gebruik.

1l - 5l

Ecofix woodlook



Een milieuvriendelijke impregneringsolie op waterbasis voor parket en houten meubelen. De Ecofix woodlook zorgt ervoor dat het hout iets verbleekt, waardoor zijn oorspronkelijke uitzicht langer behouden blijft. Enkel geschikt voor binnentoepassingen, huishoudelijk gebruik.

1l - 5l

[\*] Standaard kleuren: naturel, naturel wit, wit, extra wit, grijs, oud grijs, gerookte eik, zwart.

[\*\*] Trendy kleuren: brons, metallic, donkergrijs, ecru, licht grijs, zandkleur, kersen, wenge.

Olie  
verdunner



Verdunner voor  
hardwaxoliën.

2,5l

Reinigings-  
thinner



Reinigingsmiddel voor  
gereedschap op solvent  
basis.

2,5l

Olie  
vertrager



Vertrager voor  
hardwaxoliën.

2,5l

Pads



Kleuren: wit, rood en zwart.

Ø 406 mm





## 02.03 AFWERKING / LAKKEN

OMSCHRIJVING

**Aquafix mono**



Watergedragen, transparante universeel vernis op basis van pu/acryl. Voor milieuvriendelijke afwerking van binnenhout. Glansgraden: satin en mat. Huishoudelijk gebruik.

1l - 5l

**Aquafix sealer**



Gebruiksklare, een-componenten grondlak op waterbasis voor parket. Hoog elastisch en blokkeert tannine, voorkomt kantverlijming. Geschikt voor parket met vloerverwarming en tropische houtsoorten.

1l - 5l

**Aquafix project 2K**



Twee componenten projectlak voor extreem belaste houten vloeren. Zeer goede krasvastheid en chemicaliënbestendigheid. Glansgraden: semi-mat en ultra-mat. Commercieel gebruik.

5l + durcisseur

**Jachtlak**



Jachtlak heeft een zeer hoge glans, een uitstekende water- en weersbestendigheid, een hoge krasvastheid en is zeer elastisch. Voor alle houtsoorten die aan zware weersomstandigheden worden blootgesteld en toch hun bescherming en glans moeten behouden, zoals buitenschrijnwerk en tuinmeubelen.

1l - 5l

**Aquafix magic 2K**



Excellente 2K lak, op water-basis voor parket en houten meubelen. Onzichtbare bescherming zonder verkleuring (glans: <math><5^\circ</math>). Hoge chemische en mechanische weerstand, goeie vloei, sneldrogend. Ideaal bij commercieel gebruik.

5l - 1l + durcisseur

**Parketverniss UA**



Sneldrogende parketverniss, solventgedragen, met zeer hoge slijtvastheid. In 2 of 3 lagen af te werken. Verkrijgbaar in mat, satijn en glanzend. Mogelijkheid om verharder aan toe te voegen.

1l - 5l

**Aquafix glossy 2K**



Twee componenten projectlak voor extreem belaste houten vloeren. Zeer goede krasvastheid en chemicaliënbestendigheid. Hoogglans. Commercieel gebruik.

5l + durcisseur

## 02.04 AFWERKING / WASSEN

OMSCHRIJVING

Parketwas



1L - 5L

Traditionele boenwas, op basis van natuurlijke en synthetische wassen. Een gesiliconiseerde hars garandeert een betere watervastheid. Kleuren: kleurloos, geel, bruin.

Kwaliteitswas



0,5kg - 1kg - 5kg

Traditioneel gemaakte boenwas op basis van natuurlijke grondstoffen zoals carnauba, candelilla, ruwe bijenwas en Portugese terpentijnolie. Kleuren: kleurloos, geel, bruin, medium, dark, antiek, mahonie.

Kalkwas



0,5kg

Traditioneel gemaakte terpentijnboenwas op basis van natuurlijke grondstoffen, Portugese terpentijnolie en titaanwit.



# 03

## ONDERHOUD



### OVERZICHT

#### 03.01 **OLIËN**

Onderhoudsolie  
Oil refresh  
Parketzeep  
Intensiefreiniger  
Onderhoudskit

#### 03.02 **LAKKEN**

Hard floor fresh  
Hard floor cleaner  
Hard floor polish  
Hard floor matt polish  
Onderhoudskit

#### 03.03 **WASSEN**

Vloeibare parketwas  
Vloeibare boenwas  
Wax refresh

#### 03.04 **LAMINAAT**

Lami-fresh  
Lami-clean  
Onderhoudskit



## 03.01 ONDERHOUD / OLIËN

OMSCHRIJVING

Onderhouds-  
olie

1l - 5l



Universele onderhoudsolie voor alle types geoliede houten vloeren. Verschillende kleuren beschikbaar: kleurloos, wit, grijs, zwart.

Oil refresh

spray 400ml



Voor het plaatselijk onderhoud van alle types geoliede vloeren. Kleurloos.

Parketzeep

750ml - 5l



Voor het regelmatig reinigen van geolied parket. Op basis van natuurlijke wassen en oliën. Reinigt, voedt en beschermt. Wit en kleurloos.

Intensief-  
reiniger

750ml - 5l



Reinigt grondig geoliede vloeren. Speciaal voor het verwijderen van vlekken.

Onderhouds-  
kit



Bevat:  
- Parketzeep 750ml  
- Intensief reiniger 750ml  
- Oil refresh spray 400ml  
- Scotch brite  
- doekjes



## 03.02 ONDERHOUD / LAKKEN

OMSCHRIJVING

<p><b>Hard floor fresh</b></p> <p>750ml</p>		<p>Watergedragen en ecologisch vriendelijk reinigingsmiddel voor alle types verniste houten vloeren. Voor het regelmatig onderhoud.</p>
<p><b>Hard floor cleaner</b></p> <p>750ml</p>		<p>Dieptereiniger op waterbasis en ecologisch vriendelijk. Voor alle types verniste of gelakte houten vloeren. Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van oude lagen polish.</p>
<p><b>Hard floor polish</b></p> <p>750ml</p>		<p>Watergedragen en ecologisch vriendelijk product die een bescherm-laag geeft aan alle types verniste of gelakte houten vloeren. Zijdeglans.</p>
<p><b>Hard floor matt polish</b></p> <p>750ml</p>		<p>Watergedragen en ecologisch vriendelijk product die een bescherm-laag geeft aan alle types verniste of gelakte houten vloeren. Mat.</p>
<p><b>Onderhouds-kit</b></p>		<p>Bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hard floor fresh 750ml</li> <li>- Hard floor clean 750ml</li> <li>- Hard floor polish 750ml</li> <li>- doekjes</li> </ul>

## 03.03 ONDERHOUD / WASSEN

OMSCHRIJVING

<p><b>Vloeibare parketwas</b></p> <p>1l - 5l</p>		<p>Speciaal voor het onderhouden van met was behandelde houten vloeren, waterafstotend en goede antislip-eigenschappen. Kleuren: kleurloos, geel, bruin.</p>
<p><b>Vloeibare boenwas</b></p> <p>1l - 5l</p>		<p>Traditioneel gemaakte boenwas op basis van natuurlijke grondstoffen zoals carnauba, candelilla, Afr. bijenwas en Portugese terpentijnolie. Voedt uw antieke meubelen en geeft een diepe glans. Kleuren: kleurloos, geel, bruin.</p>
<p><b>Wax refresh</b></p> <p>spray 400ml</p>		<p>Traditioneel gemaakte onderhoudswas op basis van natuurlijke grondstoffen zoals carnauba, candelilla, Portugese terpentijnolie en ruwe bijenwas. Kleurloos.</p>

## 04.04 ONDERHOUD / LAMINAAT

OMSCHRIJVING

Lami-fresh

750ml



Watergedragen en ecologisch vriendelijk reinigingsmiddel voor alle types van laminaatparket en harde kunststofvloeren. Voor het regelmatig onderhoud.

Lami-clean

750ml



Verwijdert lijmresten en hardnekkig vuil uit alle types van laminaatparket en harde kunststofvloeren.

Onderhouds-  
kit



Bevat:  
- 2 x Lami fresh 750ml  
- 1 x Lami clean 750ml  
- doekjes



# 04

## OUTDOOR



### OVERZICHT



	VOC2010 READY	ECO
Groene aanslag verwijderaar	■	■
Ontgrijzer	■	■
Teakolie	■	■
Ecoteak	■	■
Woodprotector	■	■
Tuinhoutolie	■	■
Aquafix lasur	■	■
Aquafix decolasur	■	■
Ecoprotector	■	■



## 04. OUTDOOR

OMSCHRIJVING

Groene aanslag verwijderaar



Verwijdert groene aanslag op alle ondergronden. Blijft zijn kracht na de behandeling langdurig behouden.

1l

Ecoteak



Watergedragen beschermingsproduct voor teakmeubelen. Behoudt de oorspronkelijke kleur en zorgt voor een egale vergrijzing.

1l - 5l

Ontgrijzer



Ontgrijst het buitenhout.

2,5l

Wood-protector



Natuurlijke olie geschikt voor exotische houtsoorten. Voor houten terrassen, tuinmeubelen, vlonders en tuinhout. Voedt, is waterafstotend, werkt vochtregulerend.

1l - 5l

Teakolie



Voor het behandelen en onderhouden van tuinmeubelen in teak. Verfraait en beschermt tegen alle weersomstandigheden.

1l - 5l

Tuinhoutolie



Tuinhout olie op basis van natuurlijke oliën. Tuinhout-olie dient als bescherming voor tuinhout zoals schuttingen, pergola's, hekkens... Vermindert vuilopname, werkt waterafstotend. Impregneert en geeft hout een natuurlijk uniforme kleur, schilfert niet af en beschermt tegen vergrijzing.

1l - 2,5l



### Aquafix lasur

1l - 2,5l



Watergedragen lasuur op acrylaatbasis. Semi-transparante bescherming voor vormvast (deuren, vensters) en minder vormvast (pergola's, omheiningen) schrijnwerk. Uitstekende hechting op nieuw hout alsook op oude lazuurlagen op alkydbasis. Heldere aankleuring en uitstekende weerbestendigheid. Beschikbaar in 8 kleuren.

### Aquafix decolasur

1l - 2,5l



Watergedragen lasuur op acrylaatbasis. Decoratieve semi-dekkende bescherming voor vormvast (deuren, vensters) en minder vormvast (pergola's, omheiningen) schrijnwerk. Heldere aankleuring en uitstekende weerbestendigheid. Beschikbaar in 8 kleuren.

### Ecoprotector

1l - 2,5l



Watergedragen bescherming voor buitenhout. Uiterst geschikt voor het behandelen van horizontale oppervlakken. Vormt geen film maar dringt in het hout door. Ecoprotector zorgt voor een voedende bescherming die niet afschilfert. Snelle droging. Beschikbaar in 8 kleuren.





# NOTA'S




A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.



**CIRANOVA®**  
SINCE 1929

VERDELER:



**Produced by Debal Coatings nv**

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare

België

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be

**[www.ciranova.eu](http://www.ciranova.eu)**